

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร 1.00 - 4.00 เมตร (๗

รายละเอียดโครงการ		
ความกว้างเขตทาง	5.00	เมตร
ความกว้างถนน	4.00	เมตร
ความยาวถนน	125.00	เมตร
ความกว้างไหล่ทาง	0.50	เมตร
ความหนาคอนกรีต	0.15	เมตร
- ท่อ คสล.ขนาด 0.40x	0.00	ท่อน
- ท่อ คสล.ขนาด 0.60x	0.00	ท่อน
- ท่อ คสล.ขนาด 0.80x	0.00	ท่อน
- ท่อ คสล.ขนาด 1.00x	0.00	ท่อน
- ท่อ คสล.ขนาด 1.20x	0.00	ท่อน
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00	ป้าย
ค่า Factor F	1.3365	0.3365

หมายเหตุ :- เปลี่ยนได้เฉพาะช่องสี่เ

ลำดับที่	งาน
1	งานดินคันทาง
1.1	งานปรับพื้นที่เปิดทาง
1.2	งานทรายหยาบรองพื้น
2	งานคอนกรีต
2.1	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์
2.2	- ทรายหยาบ
2.3	- หินย่อย
3	งานเหล็ก
3.1	- เหล็ก ตะแกรง Wise M
3.2	- เหล็ก RB 15
3.3	- เหล็ก RB 19
3.4	- แบบหล่อคอนกรีต(แบบ
3.5	- รอยเชื่อม + วัสดุแอสฟัล
3.6	- ท่อ PVC ศก. 1/2"
3.7	- ลูกวิ่งถมไหล่ทาง
4	งานวางระบายน้ำ
4.1	- ท่อ คสล.ขนาด 0.40x1
4.2	- ท่อ คสล.ขนาด 0.60x1
4.3	- ท่อ คสล.ขนาด 0.80x1
4.4	- ท่อ คสล.ขนาด 1.00x1
4.5	- ท่อ คสล.ขนาด 1.20x1
5	งานประชาสัมพันธ์โครง
5.1	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงกา
6	งานเครื่องหมายบนผิวท
6.1	งานสีเทอร์โม สีขาว
6.2	งานสีเทอร์โม สีเหลือง
6.3	อื่นๆ.....
6.4	อื่นๆ.....

ลิขสิทธิ์โปรแกรมนี้ไว้ ห้ามผู้ใดกระทำซ้ำหรือลอกเลียนแบบโดย

ชื่อโครงการ

ประมาณราคา
สถานที่ก่อสร้าง
ปริมาณงาน
ฝ่าย/งาน
ประมาณการโดย
ประเภทงาน
แบบเลขที่
ประมาณการเมื่อวันที่

ไม่มี JOI

ค่าที่หาได้	หน่วย	ค่าที่นำไปใช้	ค่าวัสดุ	ค่าแรงงาน
625.00	ตร.ม.	625.00	-	1.37
25.00	ลบ.ม.	25.00	336.00	20.00
75.00	ลบ.ม.	75.00	1,682.24	197.00
504.00	ถุง	504.00	135.00	3.00
45.00	ลบ.ม.	45.00	287.00	30.00
81.75	ลบ.ม.	-	-	-
500.00	ตร.ม.	500.00	31.00	5.00
131.36	กก.	132.00	23.55	2.64
23.42	กก.	24.00	25.23	2.64
12.50	เมตร	13.00	250.00	-
100.00	เมตร	100.00	10.00	-
1.25	ท่อน	2.00	37.38	-
18.75	ลบ.ม.	19.00	-	-
-	ท่อน	-	374.00	57.00
-	ท่อน	-	630.00	83.00
-	ท่อน	-	911.00	113.00
-	ท่อน	-	1,331.00	138.00
-	ท่อน	-	1,698.00	169.00
การ				
1.00	ป้าย	1.00	1,800.00	500.00
าง				
-	ตร.ม.	-	220.00	220.00
-	ตร.ม.	-	250.00	250.00
-		-	-	-
-		-	-	-

ยังไม่ได้รับ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหัวโคก-คลองพรัง(ช่วงควนนายใหญ่)
หมู่ที่ 7 ตำบลนบพิตำ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ถนนกว้าง 5.00 เมตร ก่อสร้างผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 125 เมตร หนา
ไหล่ทางดินลูกรังโดยเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครง
กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ
นายอดิศักดิ์ เหมทานนท์ สารวัจ, นางสาวอริญญาพร เสาวรัจ ประมาณก
งานทาง
-
25-ก.ค.-57

า 0.15 ม.หรือมี
งการจำนวน 1
าร, นายณรงค์

ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.นบพิตำ กำหนด)